

Injection de Toxine Botulique



Comment bien se préparer pour l'intervention ?

Conseils à la maison :

- Prendre une douche la veille ou le matin de l'intervention (eau + gel douche neuf)
- Arrêter de fumer, boire et manger à partir de minuit (la veille de votre venue dans le service) mais au réveil : **Vous devez BOIRE un verre d'eau, une tasse de thé ou de café mais SANS sucre et SANS lait.**
- Faire un **ECBU 10 jours avant l'intervention**. Si le résultat est négatif (= pas de germe dans les urines alors tout va bien. S'il y des germes dans les urines, vous devez nous appeler pour une prescription d'antibiotiques. Sans cette prescription d'antibiotiques : pas d'intervention chirurgicale



Comment se déroule mon opération ?

Durée moyenne : entre 10 et 20 minutes

Type d'anesthésie : Anesthésie générale

Déroulement : Le chirurgien injecte de la toxine botulique au niveau de la vessie car cette dernière est hyperactive (= elle se contracte involontairement). La toxine botulique empêchera la vessie de se contracter involontairement : les effets apparaissent 10 jours après l'intervention et durent 6 mois

Quelles recommandations dois-je suivre pour un bon rétablissement ?

Conseils à la maison : Bien s'hydrater pendant les premières 24 heures.

Reprise sport / conduite :

- Pas de limitation dans le sport



Comment se déroule la réfection des pansements ?

Temps de cicatrisation : aucun

Pansement : Aucun pansement

Vous aurez un rendez-vous avec le chirurgien entre 2 et 3 semaines après votre intervention



Quel traitement est nécessaire suite à cette intervention ?

Traitement : Un traitement antibiotique est prescrit pour éviter une infection



Qu'est-ce qui doit m'alerter ?

Signes inquiétants : Rétention urinaire, fièvre et douleur

Numéro à appeler : **01.45.17.80.67 (du lundi au vendredi entre 8h00 et 19h00)**

01.49.81.25.74 (si le premier numéro de téléphone ne répond pas)

Si vous deviez aller aux urgences, ramenez l'ensemble de vos documents de sortie

Ce document est une fiche conseil et ne remplace en aucun cas les conseils et recommandations de votre chirurgien