# Circoncision



Comment bien se préparer pour l'intervention ?

#### Conseils à la maison :

- Réaliser une dépilation du pubis.
- Prendre une douche la veille ou le matin de l'intervention (eau + gel douche neuf)
- Arrêter de fumer, boire et manger à partir de minuit (la veille de votre venue dans le service) mais au réveil : Vous devez BOIRE un verre d'eau, une tasse de thé ou de café mais SANS sucre et SANS lait.



## Comment se déroule mon opération ?

Durée moyenne : environ 1 heure

Type d'anesthésie : Anesthésie générale ou rachianesthésie

<u>Déroulement</u>: Le chirurgien retire complètement le prépuce (= repli de peau) laissant le gland découvert.



Quelles recommandations dois-je suivre pour un bon rétablissement ?

#### Reprise sport / conduite :

- Pas d'activité sportive intense les 15 premiers jours
- Attendre 15 jours avant de reprendre une activité sexuelle
- Pas de bain ou de piscine pendant 1 mois



## Comment se déroule la réfection des pansements ?

Temps de cicatrisation : Entre 2 et 4 semaines

Pansement : Retirer le pansement le lendemain de l'intervention

- Douche tous les jours avec eau et gel douche puis bien sécher et appliquer une couche de vaseline
- La cicatrice peut être laissée à l'air. Vous pouvez aussi mettre une compresse maintenue par vos sous vêtement si c'est plus agréable pour vous.
- Les fils résorbables partiront tous seul entre 2 et 4 semaines

Vous aurez un rendez-vous avec le chirurgien entre 4 et 6 semaines après votre intervention



Quel traitement est nécessaire suite à cette intervention?

#### <u>Traitement :</u>

- Un traitement antalgique est prescrit pour éviter toute douleur



## Qu'est-ce qui doit m'alerter?

Signes inquiétants : Saignement, Fièvre et Aggravation des douleurs

Numéro à appeler: 01.45.17.80.67 (du lundi au vendredi entre 8h00 et 19h00)

01.49.81.25.74 (si le premier numéro de téléphone ne répond pas) 01.49.81.21.11 et demander au standard l'interne d'urologie de garde

Si vous deviez aller aux urgences, ramenez l'ensemble de vos documents de sortie

Ce document est une fiche conseil et ne remplace en aucun cas les conseils et recommandations de votre chirurgien